

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по КК в городе-курорте Геленджик  
(место составления акта)

"27" февраля 2017 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
N 79

По адресу/адресам: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 31.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 31.01.2017 г. № 26р-18-2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
МБДОУ «ЦПР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/11 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): заведующий  
МБДОУ «ЦПР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик

(заполняется при проведении выездной проверки)

Малышева Надежда Афанасьевна Малышева 06.02.2017 г., 11.00 час.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку:

• Чуприна Валентина Александровна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик;

Лицо (а), привлекаемые к проверке:

Ковалев Сергей Владимирович - инженер-лаборант Геленджикского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

• Воробьева Ангелина Вячеславовна – фельдшер-лаборант Геленджикского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № RA.RU.21 ПТ 90 выдан 28.09.2015 г. Орган аккредитации: RA.RU. 710012 выдан 13.05.2015 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «ЦПР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Малышева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В начале проверки, начатой 10.02.2017 года, заведующему МБДОУ «ЦРР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Малышевой Н.А., представлено служебное удостоверение Чуприной В.А. - № 484.

При проведении выездной проверки были определены точки отбора проб, после чего специалистом Геленджикского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», по поручению территориального отдела № 50 от 31.01.2017 г., был произведен отбор проб: воды питьевой из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические исследования - 4 пробы (ВПМБ); готовых блюд на калорийность - 2 пробы (КЛР); готовых блюд на термическую обработку - 1 проба (ГБТО); готовых блюд на микробиологические исследования - 1 проба (ГБМБ); пищевой продукции на микробиологические исследования - 1 проба (ППМБ); готового третьего блюда (компот) на содержание С-витамина - 1 проба (ППФХ); пищевых продуктов на паразитологию (овощи) - 2 пробы (ПППЗ); пищевые продукты на санитарно-химические показатели (пищевое сырье-ППСХ) - 1 проба; смывов с объектов внешней среды на бактерии группы кишечной палочки - 10 штук (СМБГКП); смывов на паразитологию - 10 штук (СМПЗ); почвы с территории детского сада на паразитологию - 3 пробы (ПЧПЗ), произведены измерения микроклимата (9 замеров-МКЛ) и освещенности (20 замеров-ОСВ) в групповых детских садах, а также были произведены линейно-угловые измерения (замеры) детской мебели - 8 замеров.

16.02.2017 г., в ходе проведения выездной проверки было установлено: детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик расположен по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 31.

Земельный участок по всему периметру огорожен забором и полосой зеленых насаждений (деревья, кустарники).

Территория ДДО имеет наружное электрическое освещение.

На территории дошкольной организации выделены игровая, спортивная и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя: 12 игровых площадок функционирующие по принципу групповой изоляции, на 8-ми из которых оборудованы прогулочные веранды.

Физкультурно-спортивная зона включает в себя: 2 спортивных площадок.

На территории хозяйственной зоны располагаются: площадка для сбора мусора; площадка для сушки белья и овощехранилище.

Тип учреждения – дошкольная образовательная организация. Направленность дошкольной образовательной организации – общеразвивающая. Дошкольная организация имеет лицензию № 05337 от 06.03.2013 года на осуществление образовательной деятельности.

Дети принимаются в возрасте от 2 до 7 лет. Допустимое количество детей составляет – 371, списочный состав детей составляет – 383 человека, количество детей, фактически находящихся в групповых на момент проверки, составляет 265.

Исходя из расчета площади игровой комнаты для групп раннего возраста не менее 2,5 кв. м. на 1 ребенка и для дошкольного возраста – не менее 2,0 кв. м. на 1 ребенка, переуплотненность, от 28% до 41%, отмечается в групповых «Вишеники», «Рябинка», «Опята», «Орешки», «Колосок».

В детском саду функционируют 12 групповых ячеек, в том числе: 4 из них – оптимизированные, т.е. в одной групповой ячейке находятся 2 групповые. Для такого рода групповых используются раздельные помещения для приема пищи, проведения игр, сна, а раздевальная (приемная), буфетная и туалетная с умывальной - совмещенные.

В том числе: 2 групповые – компенсирующей направленности («Росинка», «Ручек»).

- группы раннего возраста - «Вишеники», «Ягодка»;
- группа № 1 - 2-ая младшая «Орешки»;
- группы № 2,3 - 2-ая младшая «Колокольчик», «Незабудки»;
- группа № 1 – средняя «Малинка»;
- группа № 2 - средняя «Капельки»;
- группы № 2,3 – средняя «Ромашка», старшая «Васильки»;
- группа № 3 – средняя «Ивушка»;
- группа № 1 – старшая «Рябинка»;
- группа № 2 – старшая «Солнышко»;

- группы № 4,1 – старшая «Ручеек», подготовительная «Росинка»
- группа № 2 – подготовительная «Опята»;
- группа № 3 – подготовительная «Ивушка».

ДДО функционирует в режиме сокращенного дня – 10 часового пребывания, кроме 2-х групповых (дежурные), работающих 12 часов - «Капельки», «Ивушка».

При этом организован 4-х разовый прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.

Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено на внутриквартальной территории жилого микрорайона.

Тип искусственного освещения в групповых – люминесцентные лампы (ЛЛ).

Естественное освещение - через световые проемы (окна) в групповых и спальнях, регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы).

Отопление – централизованное от котельной № 5.

Вентиляция в групповых – канальная. Режим проветривания помещений осуществляется через окна с откидным устройством.

Водоснабжение и канализация: здание оборудовано системами холодного водоснабжения и канализацией, подключенными к городским централизованным сетям.

Горячее водоснабжение – автономное, подается через водонагреватели беспрерывного действия – типа «Аристон».

Медицинское обслуживание – в дошкольной организации оборудован медицинский блок, состоящий из следующих помещений: изолятора с туалетом, кабинета врача, процедурного кабинета. Имеется медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности - № ЛО-23-01-005925 от 21.06.2013 года.

В соответствии со штатным расписанием детский сад укомплектован медицинской сестрой.

Прачечная состоит из следующих помещений: комната для приема грязного белья, постирочная, гладильная, комната для хранения чистого белья. Поточность технологического процесса соблюдается.

Организация питания: пищеблок осуществляет работу частично на сырье, используя филе мяса, рыбы, птицы и частично на полуфабрикатах - овощи, которые доставляются ежедневно согласно договора двух сторон о сотрудничестве в организации питания воспитанников, а именно: поставке очищенных и мытых овощей и фруктов в МБДОУ «ЦРР - Д/С № 31 «Березка» из МБОУ СОШ № 2 (договор от 09.01.2017 г.).

Пищеблок оборудован необходимым холодильным и технологическим оборудованием, которое находится в рабочем состоянии. Поточность производственного процесса соблюдается. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей осуществляется по примерному меню, утвержденному заведующим дошкольной организации.

Раздача пищи детям, мытье столовой посуды производится в буфетных групповых ячейках.

Проведена проверка документации необходимой для осуществления деятельности детской организации, а также проведена проверка личных медицинских книжек всех сотрудников детского сада.

16.02.2017 года в 11 часов 40 минут, в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 31, при проведении плановых мероприятий по контролю были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой комнаты для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для дошкольного возраста – не менее 2,0 кв. м., превышает нормируемое количество и составляет переуплотненность от 28% до 41% в групповых «Вишеники», «Рябинка», «Опята», «Орешки», «Колосок»;
2. В медицинском блоке для отделки стен частично используются бумажные обои, нарушена целостность стен в процедурном кабинете;
3. 4 игровые площадки из 12-ти не оборудованы теневыми навесами;

4. Потолки, стены и полы в 7-ми прогулочных верандах из 8-ми с нарушением целостности, течёт кровля;
5. В групповых ячейках «Малинка», «Колосок» шкафы для хранения верхней одежды и обуви используются один на двоих детей;
6. Не обеспечены достаточным количеством сантехнических приборов групповые ячейки «Вишеники» и «Ягодка» (умывальные раковины), «Васильки» и «Ромашка», «Росинка» и «Ручеек», «Колокольчик» и «Незабудки», «Колосок», «Ивушка», «Солнышко» (унитазы, умывальные раковины);
7. Для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо 2-х;
8. В соответствии с представленным протоколом № 796/10/1756 от 16 февраля 2017 г. (вх. № 500 от 16.02.2017 г.) из ГФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», по результатам проведенных микробиологических исследований внешней среды методом смызов ИЛЦ ГФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в 2-х смызвах из 10 обнаружены бактерии группы кишечной палочки (ложка столовая, нож «масло» в групповой «Малинка»), что свидетельствует о некачественной санитарной обработке разделочного инвентаря и столовых приборов;
9. Отсутствуют отверстия для вентиляции в шкафах для хранения хлеба;
10. В медицинских книжках у 20 работников детского сада отсутствуют сведения о профилактических прививках, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, у 20 работников сведения о профилактических прививках указаны не в полном объеме, в том числе от гриппа, у 6 человек отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
11. Руководитель дошкольной организации не обеспечил полноту выполнения требований санитарных правил, что является нарушением: ст.ст. 11,24,28,29,35,36 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.9.,3.9.,5.1.,5.5.,6.2.,6.16.1.,6.16.2.,6.16.3.,13.10.,13.14.,14.6.,19.1.,19.2,20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», административная ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо - МБДОУ «ЦРР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, а также должностное лицо – заведующий МБДОУ «ЦРР-Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Малышева Надежда Афанасьевна.

27.02.2017 г. проведена проверка выполнения требований к режиму дня, организации воспитательно-образовательного процесса, выполнения требований к организации физического воспитания.

27.02.2017 г. заведующий МБДОУ «ЦРР - Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, Малышева Надежда Афанасьевна ознакомлена с результатами протоколов исследований, испытаний, измерений, инструментального контроля, выполненных ИЛЦ ГФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. № 500 от 16.02.2017 г., вх. № 558, от 22.02.2017 г.), а также ознакомлена с материалами плановой проверки.

Копии протоколов исследований, испытаний, измерений, инструментального контроля и копии материалов проверки вручены заведующему МБДОУ «ЦРР - Д/С № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, Малышевой Н.А.

27.02.2017 года проверка завершена.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

При проведении проверки нарушений требований нормативных актов:

- ст.ст. 17,19,32,34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусенному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*Гр*  
(подпись проверяющего)

*Маша* -  
(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 31 января 2017 г. № 26р-18-2017; протоколы исследований, испытаний, измерений, инструментального контроля, выполненных ИЛЦ ГФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. № 500 от 16.02.2017 г., вх. № 558, от 22.02.2017 г.); протоколы об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Гр*  
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
заведующий МБДОУ «ЦРР-Д/С № 31 «Березка» Малышева Надежда Афанасьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» февраля 2017 г.

*Маша* -  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)