

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте  
Геленджик

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 106

об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

От 16.03.2017

г. Геленджик

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном  
ч.1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении:

Ф.И.О должностного лица Малышева Надежда Афанасьевна

Дата и место рождения 05.09.1964г., г. Новороссийск Краснодарского края

Место жительства (телефон) г. Геленджик, ул. Леселидзе, д.10 кв.153

паспорт 0309 №304030 выдан 22.09.2009 г. Отделением УФМС России по Краснодарскому  
краю

Зарегистрирован г. Геленджик, ул. Леселидзе, д.10 кв.153

Место работы, учебы МБДОУ "Центр развития ребёнка- детский сад № 31 "Берёзка"

Занимаемая должность Заведующий

### БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:

Обнаружено: в присутствии заведующего МБДОУ "ЦРР-Д/С № 31 "Березка". Малышевой Н.А., 16.02.2017 года в 11 часов 40 минут, в МБДОУ "ЦРР-Д/С № 31 "Березка" МО город-курорт Геленджик, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гриценко, 31, при проведении плановых мероприятий по контролю должностным лицом были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой комнаты для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для дошкольного возраста - не менее 2,0 кв. м., превышает нормируемое количество и составляет переуплотненность от 28% до 41% в групповых "Вишеники", "Рябника", "Опята", "Орешки", "Колосок";
2. В медицинском блоке для отделки стен частично используются бумажные обои, нарушена целостность стен в процедурном кабинете;
3. 4 игровые площадки из 12-ти не оборудованы теневыми навесами;
4. Потолки, стены и полы в 7-ми прогулочных верандах из 8-ми с нарушением целостности, течёт кровля;
5. В групповых ячейках "Малинка", "Колосок" шкафы для хранения верхней одежды и обуви используются один на двоих детей;
6. Не обеспечены достаточным количеством сантехнических приборов групповые ячейки "Вишеники" и "Ягодка" (умывальные раковины), "Васильки" и "Ромашка", "Росинка" и "Ручеек", "Колокольчик" и "Незабудки", "Колосок", "Ивушка", "Солнышко" (унитазы, умывальные раковины);
7. Для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо 2-х;
8. В соответствии с представленным протоколом № 796/10/1756 от 16 февраля 2017 г. (вх. № 500 от 16.02.2017 г.) из ГФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", по результатам проведенных микробиологических исследований внешней среды методом смызов ИЛЦ ГФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", в 2-х смызвах из 10 обнаружены бактерии группы кишечной палочки (ложка столовая, нож "масло" в групповой "Малинка"), что свидетельствует о некачественной санитарной обработке разделочного инвентаря и столовых приборов;
9. Отсутствуют отверстия для вентиляции в шкафах для хранения хлеба;
10. В медицинских книжках у 20 работников детского сада отсутствуют сведения о профилактических прививках, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, у 20 работников сведения о профилактических прививках указаны не в полном объеме, в том числе от гриппа, у 6 человек отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
11. Руководитель дошкольной организации не обеспечил полноту выполнения требований санитарных правил, что является нарушением: ст.ст. 11,24,28,29,35,36 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 1.9.,3.9.,5.1.,5.5.,6.2.,6.16.1.,6.16.2.,6.16.3.,13.10.,13.14.,14.6.,19.1.,19.2.,20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере 3000 руб.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
3. О принятых мерах прошу сообщить.
- 4. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения..

Начальник территориального отдела -  
главный государственный санитарный  
врач по городу-курорту Геленджику



О.В. Тушина

Копию представлению получил « 20 03 2017г. Мочица Н.Н.  
(подпись, фамилия, инициалы)

Отправлено по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) з/уведомлением в связи с неявкой

\_\_\_\_\_ (дата отправки)

Отметка об исполнении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата и № квитанции)