

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте
Геленджик

Дело №
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 107

об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

От 16.03.2017

г. Геленджик

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении

Наименование юридического лица МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Березка", МБДОУ "Центр развития ребёнка- детский сад № 31 "Берёзка"

Юридический адрес г. Геленджик, ул. Гринченко, 31

Фактический адрес г. Геленджик, ул. Гринченко, 31

ОГРН 1022300775090 ИНН 2304024790

Законный представитель Заведующий Малышева Надежда Афанасьевна

документ, удостоверяющий личность паспорт 0309 №391380 выдан 22.09.2009 г.Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в г.Геленджике

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:

Обнаружено: в присутствии заведующего МБДОУ "ЦРР-Д/С № 31 "Березка", Малышевой Н.А., 16.02.2017 года в 11 часов 40 минут, в МБДОУ "ЦРР-Д/С № 31 "Березка" МО город-курорт Геленджик, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 31, при проведении плановых мероприятий по контролю юридическим лицом были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой комнаты для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для дошкольного возраста - не менее 2,0 кв. м., превышает нормируемое количество и составляет переуплотненность от 28% до 41% в групповых "Вишеники", "Рябинка", "Опята", "Орешки", "Колосок";2. В медицинском блоке для отделки стен частично используются бумажные обои, нарушена целостность стен в процедурном кабинете; 3. 4 игровые площадки из 12-ти не оборудованы теневыми навесами; 4. Потолки, стены и полы в 7-ми прогулочных верандах из 8-ми с нарушением целостности, течёт кровля; 5. В групповых ячейках "Малинка", "Колосок" шкафы для хранения верхней одежды и обуви используются одни на двоих детей; 6. Не обеспечены достаточным количеством сантехнических приборов групповые ячейки "Вишеники" и "Ягодка" (умывальные раковины), "Васильси" и "Ромашка", "Росинка" и "Ручеек", "Колокольчик" и "Незабудки", "Колосок", "Ивушка", "Солнышко" (унитазы, умывальные раковины); 7. Для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо 2-х;

8. В соответствии с представленным протоколом № 796/10/1756 от 16 февраля 2017 г. (вх. № 500 от 16.02.2017 г.) из ГФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", по результатам проведенных микробиологических исследований внешней среды методом смызов ИЛЦ ГФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", в 2-х смызвах из 10 обнаружены бактерии группы кишечной палочки (ложка столовая, нож "масло" в групповой "Малинка"), что свидетельствует о некачественной санитарной обработке разделочного инвентаря и столовых приборов;

9. Отсутствуют отверстия для вентиляции в шкафах для хранения хлеба;

10. В медицинских книжках у 20 работников детского сада отсутствуют сведения о профилактических прививках, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, у 20 работников сведения о профилактических прививках указаны не в полном объеме, в том числе от гриппа, у 6 человек отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

11. Руководитель дошкольной организации не обеспечил полноту выполнения требований санитарных правил, что является нарушением: ст.ст. 11,24,28,29,35,36 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 1.9.,3.9.,5.1.,5.5.,6.2.,6.16.1.,6.16.2.,6.16.3.,13.10.,13.14.,14.6.,19.1.,19.2.,20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере 30000 руб .

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
 2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
 3. О принятых мерах прошу сообщить.
- 4. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

Начальник территориального отдела -
главный государственный санитарный
врач по городу-курорту Геленджику



О.В. Тушина

Копию представления получил «20» 03 2017г. Машев - Машевка Н.А.
(подпись, фамилия, инициалы)

Отправлено по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) с уведомлением в связи с неявкой

_____ (дата отправки)

Отметка об исполнении _____

_____ (дата и № экзemplяра)