

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик

ПРЕДПИСАНИЕ № 9п-18-2018

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«15» января 2018 г.

г. Геленджик
(место составления)

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик
Чуприна Валентина Александровна
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения от 11.01.2018 г. № 03р-18-2018 о проведении внеплановых выездных мероприятий по контролю с целью проверки предписания

(плана работы, обращение, информации № и дата)

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик; ОГРН 1022300775090; ИНН 2304024790. Место нахождения и место нахождения используемого юридическим лицом производственного объекта: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, улица Гринченко, 31.

(наименование и место нахождение юр.лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о гос. регистрации) и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

1. Не обеспечены теневыми навесами 3 игровые площадки, что является нарушением ст.ст. 11,28 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2. Не обеспечены групповые ячейки «Вишенки» и «Ягодка», «Росинка» и «Ручеек», «Солнышко» сантехническими приборами в соответствии с санитарными требованиями, что является нарушением ст.ст. 11,28 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.16.1, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3. Руководитель дошкольной организации не обеспечил полноту выполнения требований санитарных правил, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального Закона от 30 марта 1999, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

ст.ст. 11,28 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.9, 6.16.1, 6.16.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

Срок устранения: до 01.09.2018 г.

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 01.09.2018 г. по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, 16.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, в лице заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Малышевой Надежды Афанасьевны.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае невыполнения предписания наступает административная ответственность по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист – эксперт Чуприна В.А.

(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил (а): заведующий МБДОУ ЦРР-Ясн 31 Березка
Малышев - Малышева Н.А. / 15.01.2018