

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по КК в городе-курорте Геленджик  
(место составления акта)

"15" января 2018 г.  
(дата составления акта)  
13 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: Краснодарский край, г. Геленджик, улица Гринченко, 31

(место проведения проверки)  
На основании распоряжения от 11.01.2018 г. № 03р-18-2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:


(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт  
Геленджик

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  
наличии) индивидуального предпринимателя)  
Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)  
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующий  
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт  
Геленджик

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мальшева Надежда Афанасьевна  11.01.2018 г. в 16.00 час.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)  
Лицо(а), проводившее проверку:  
- Чуприна Валентина Александровна ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте  
Геленджик

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Мальшева Н. А.



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В начале проверки заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик Малышевой Н. А. представлено служебное удостоверение ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик Чуприной В.А. - № 484.


15.01.2018 года в 10 часов 30 минут, в ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, улица Гринченко, 31, установлено, что пункты предписания от 27 февраля 2017 г. № 36 п-18-2017, со сроком исполнения – 31.12.2017 г., выполнены или выполнены частично, а именно:


- 1.5 Обеспечена тенью навесом 1 игровая площадка из 4-х;
- 1.6 Обеспечена целостность потолков, стен, напольного покрытия в 7-ми прогулочных верандах, устранена течь кровли;
- 1.7 Приведено в соответствие санитарным нормам количество детей в групповых ячейках «Вишенки», «Рябинка», «Опята», «Орешки», «Колосок»;
- 1.8 Обеспечена целостность стен и их отделка, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию в медицинском блоке;
- 1.9 Групповые ячейки «Васильки» и «Ромашка», «Колокольчик» и «Незабудки», «Колосок», «Ивушка» обеспечены необходимым количеством сантехнических приборов;
- 1.10 На пищеблоке установлена вторая ванна для мытья кухонной посуды.

Не выполнены пункты 1.5, 1.9, 1.11 предписания должностного лица от 27 февраля 2017 г. № 36 п-18-2017 в полном объеме, а именно:

- 1.5 Не обеспечены тенью навесами 3 игровые площадки;
- 1.9 Не обеспечены групповые ячейки «Вишенки» и «Ягодка», «Росинка» и «Ручеек», «Солнышко» сантехническими приборами в соответствии с санитарными требованиями;
- 1.11 Руководитель дошкольной организации не обеспечил полноту выполнения требований санитарных правил, что является нарушением ст.ст. 11,28 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 3.9, 6.16.1, 6.16.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», административная ответственность, за которое предусмотрена частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо - МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-курорт Геленджик.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 27 февраля 2017 года № 36 п-18-2017; распоряжение от 11.01.2018 г. № 03р-18-2018; протокол об АПН от 15.01.2018 г. № 027417.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Березка» МО город-  
курорт Геленджик Малышева Н. А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" января 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты:  
Начальник территориального отдела

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Тушина