

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 31 "Березка" муниципального образования города-курорт Геленджик

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
МБДОУ "ЦРР - ДС №31 "БЕРЕЗКА"					
1. Заместитель завсующего детским садом (по воспитательно-методической работе)	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
2. Заместитель замсующего детским садом (по муниципальным закупкам)	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
3А. Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
4А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
5А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
6А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
7А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
8А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
9А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
10А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				
11А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются				

12А (3А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
4. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
5. Секретарь-машинистка	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
6А. Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
7А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
8А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
9А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
10А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
11А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
12А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
13А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
14А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
15А (6А). Помощник воспитателя	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте не требуются			

Дата составления: 01.10.2014г

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
ИО заведующего детским садом _____ Аксерова Л.В. _____ 25.12.2014
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель заведующего детским садом _____ Шеврла А.В. _____ 25.12.2014
дом (по АХР) _____ (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Воспитатель, председатель ППО _____ Филоненко О.И. _____ 25.12.2014
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_____ Есюкова С. В. _____ 25.12.2014
(Имя в расшире экспертом) (Ф.И.О.) (дата)

